

රජීන් ඩිස්


මුතුමේ සාර්ථක මාක්කුලර් දිජ්නෝරොණ (එනම්ඩි) නොයින් අරිගුරුශකන්, තඟුපු මුහෙ මත්තුම් සිකිච්චෙ



கண்


நமது உடலில் நமது கண் மிகவும் சிக்கலான உறுப்பு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

கார்ணியா எனப்படும் திரை மூலம் ஒளி உள்ளே நுழைந்து கண்மணியின் திறப்பின் வழியாக கடக்கிறது மற்றும் பின்பு வெள்ளீ-ஜீ சென்றடைகிறது. வெள்ள கண்ணின் பின்புறம் உள்ள உட்பற தசை கவரான விழித்திரை மீது ஒளியை குவிக்கிறது.




விழித்திரை

ரெடினா எனப்படும் விழித்திரையில் வரிசையாக ஒளி யை உணரும் செல்கள் அல்லது ஃபோட்டோரிச்ப்டார்கள் எனப்படும் ராடுகள் மற்றும் கோண்கள் உள்ளன. விழித்திரையின் மத்தியில் மாக்குலா உள்ளது மற்றும் இதுவே கூரான மையப் பார்வைக்கு பொறுப்பாகிறது. மாக்குலாவில் உள்ள சிறிய அழுத்தமான ஃபோவியா மிக துல்லியமான பார்வையை அளிக்கிறது. ஒளி விழித்திரையை அடைந்ததும் ஃபோட்டோ ரிசப்டார்கள் மூளைக்கு பார்வை நரம்புடன் சமிக்ஞை துடிப்புகளை அனுப்புகின்றன. மூளை அதை பார்வையாக மாற்றுகிறது.




முதுமை சார்ந்த மாக்குலர் டிஜென்ரேஷன் (எனம்டி) என்றால் என்ன?

வயதானவர்களில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு உடலில் இயற்கையான முதுமை காரணமாக இந்த மாக்குலர் டிஜென்ரேஷன் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. பலவிதமான மாக்குலர் பிரச்சினைகள் உண்டு. ஆனால் அவற்றில் மிக பொதுவானது முதுமை சார்ந்த மாக்குலர் டிஜென்ரேஷன் (எனம்டி).




மாக்குலர் டிஜென்ரேஷன் கீழ்க்கண்டவை போன்ற பல காரணங்களால் ஏற்படுகிறது:

- விழித்திரையின் கீழ் ட்ரூகன் என அழைக்கப்படும் பொருள்கள் உருவாகுதல்.
- சிலருக்கு விழித்திரையின் கீழ் ஒழுங்கற்ற இரத்தக் குழாய்களின் வளர்ச்சி.




வயது-சார்ந்த (எஜ்-ரிலேட்டட்) மேக்யூலர் டெஜினரேஷன் எதனால் ஏற்படுகிறது?



60 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயது

புகைப்பிடித்தல்

மரபியல்



உயர் இரத்த அழுத்தம்

இதய நோய்

உடல் பருமன்




உயர் கொலஸ்ட்ரால்

ஆண்டி-ஆக்ஸிடன்
உட்கொள்ளுதல் குறைவு

ஏனம்டி வகைகள்


உலர்ந்த ஏனம்டி

திருசூன் உடனான நான்-நியோவால்குலர் மேக்யூலர் டெஜினரேஷன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மேக்யூலர் டெஜினரேஷன் உள்ள பெரும்பாலானவர்களுக்கு இருப்பது உலர்ந்த வடிவம். மேக்யூலாவின் திக்கக் கூடாக வயத்தைவதால் மற்றும் மெலிந்து போவதால் இந்நிலை ஏற்படுகிறது.



விட்ரெக்டொமி

இது நியோவால்குலர் மாக்குலர் டெஜினரேஷன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மாக்குலர் டெஜினரேஷன் உள்ள நபர்களில் சுமார் 10 சதவீதித்தினருக்கு வெட்டுப்பார்ம் உள்ளது. ஆனால் இது டிரைப்பார்மை விட மைய அல்லது தெளிவான பார்வைக்கு அதிக சேதம் ஏற்படக் காரணம் ஆகலாம்.



விழித்திரையின் கீழ்: ஒழுங்கற்ற இரத்தக் குழாய்கள் வளர் ஆரம்பிக்கும்போது வெட்ட மாக்குலர் டெஜினரேஷன் ஏற்படுகிறது. இந்த இரத்தக் குழாய் வளர்ச்சி சோராய்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனைனில் இந்த இரத்தக் குழாய்கள் சோராய்ட் என்று அழைக்கப்படும் விழித்திரையின் கீழுள்ள படலத்திலிருந்து வளர்கின்றன. இந்த புதிய இரத்தக் குழாய்களில் இருந்து திரவம் அல்லது இரத்தம் கசியலாம். மங்கலான அல்லது பாதிப்பான மையப் பார்வை ஏற்படலாம்.

இந்த வகை மாக்குலர் டெஜினரேஷன் பாதிப்பில் பார்வை இழப்பு வேகமாக இருக்கலாம் மற்றும் டிரைப்பாக்குலர் டெஜினரேஷனை விட குழிப்பிடத் தக்க விதத்தில் விரைவாக ஏற்படலாம். வெட்ட மாக்குலர் டெஜினரேஷன் அறிகுறிகள் வழக்கமாக தோன்றும் மற்றும் விரைவாக நிலை மோசமாகி விடும்.

அடையாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்



மங்கிய பார்வை



மங்கிய நிறம்



தள்ளாடும் பார்வை




மத்திய பார்வையிழப்பு

**ஏனம்டி-ஐ எவ்வாறு நிர்வகிப்பது ?
நோய் கண்டறிதல்:**


ஆம்ஸ்லர் கிரிட்

உங்களுக்கு “மேக்யுலர் டெஜினரேவன்” இருந்தால், நீங்களே சொந்தமாக ஆம்ஸ்லர் கிரிட் மூலம் பரிசோதித்துக் கொள்ளலாம். ஆனால், அது ஒரு “முழுமையான” பரிசோதனையல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள், மற்றும் ஆரம்பநிலை பார்வையிழப்பை அது கண்டறியாமல் போகலாம்.



ஆப்டிகல் கொலெஹரன்ஸ் டோமோக்ராஃபி (ஓசிடி)

இது, உயர் தெளிவு படங்களுடன் விழித்தி கர யின் துவில் வியமான படத்தை வழங்கும் ஒரு நோய் கண்டறியும் யுத்தியாகும்.



ஓபன்டாஸ் ஓபுனரூஸீன் ஆக்ஜியோகிராஃபி (எஃப்எஃப்ர)

இது, கண்ணின் பின்பக்க நிலை பற்றி கூடுதல் தகவல் வெளியிடும் ஒரு பொதுவான செயல்முறையாகும். உங்கள் கையில் ஒரு ஊசி மூலம் கை செலுத்தப்பட்டு, அது உங்கள் விழித்தி கர நரம்புகளுக்குச் சென்று ஏதேனும் அடைப்புகள் இருந்தால் அதைப் படம்பிடிக்க உதவுகிறது.



சிகிச்சை:


டிரை ஏஸ்மி:

மாக்குலர் டிஜென்ரேஷனின் டிரை ஃபார்ம்-க்கு எந்தவித தனிப்பட்ட நிருபணமான சிகிச்சையும் இல்லை. எனினும் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானப்பூர்வ ஆய்வு ஆண்டிஆக்கிடன்ட் வைட்டபின்கள் மற்றும் துத்தநாகம், சில நுபர்களுக்கு இது மிகவும் தீவிரமாகிவிடாமல் இதன் தீவிரத் தன்மையை குறைப்பதன் மூலம் மாக்குலர் டிஜென்ரேஷனின் தாக்கத்தை குறைக்கலாம் என்று காட்டியுள்ளது.

ஈரமான ஏஸ்மி

விரூஜிஃப்-க்கு எதிரான ஊசி சிகிச்சை:

தற்போது, ஈரமான வயது-சார்ந்த மேக்டிலர் டிஜென்ரேஷனுக்கான மிகப் பொதுவான மற்றும் செயல்திறன் மிகக் மருந்துவ சிகிச்சையாக விளங்குவது விரூஜிஃப்-க்கு எதிரான சிகிச்சையாகும் - இது “ஆண்டிடி-வி ரூஜிஃப்” என்ற மருந்தை இன்டராபிடரியல் (கண்ணுக்குள் செலுத்தப்படும்) முறையில் ஊசி மூலம் செலுத்துவதாகும்.



போட்டோடைனமிக் தெரபி (பிடிடி)

இந்த தெரபி மாக்குலாவின் மத்தியில் ஏற்படும் வெட் மாக்குலர் டிஜென்ரேஷனுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஒரு போட்டோசென்சிடைசர் மற்றும் சிறப்பான லோ பவர் லல்து கூல் லேசர் என்று அழைக்கப்படும் இலகுவான செயல்படும் மருந்துள் சேர்க்கையை பயன்படுத்துகிறது.

லேசர் சிகிச்சை

ஈரமான ஏ ஆர் எம் டி-க்கான மற்றொரு சிகிச்சை, லேசர் ஃபோட்டோகோயாகுலேஷன். இந்த சிகிச்சை, ககிவைத் தடுக்க புதிய இரத்த குழாய்களை இறுக்கி மூட லேசர் வெளிச்சத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.

வழக்கமான பராமரிப்பு

என்மிடையை தடுக்க அல்லது தீவிரமாவதை மெதுவாக்க உதவும் வழிகாட்டல்கள் இரு


- தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்
- மிகுந்தியாக பச்சைப் பசேலென்ற காப்கறிகள், பச்சை கீரைகள் போன்றவற்றை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்
- உங்கள் இரத்த சர்க்கரை அளவு மற்றும் கொலாஸ்ட்ரால் அளவை கட்டுப்பாட்டில் வையுங்கள்.
- வெளியே செல்லும்போது புற ஊதா கதிர்களை தடுக்க மற்றும் கண்களுக்கு சேதம் ஏற்படுத்தக் கூடிய நீல ஓளியை தடுக்க தகுந்த சன் கிளாஸ்கள் அணியுங்கள்.
- அனைத்துக்கும் மேலாக உங்கள் கண் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க குறைந்தபடசம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை உங்கள் கண் டாக்டரிடம் காட்டுங்கள்.
- புகை பிடித்தல், மது குடிப்பதை தவிருங்கள். ஏனெனில் இவை உங்கள் பாதிக்கலாம்.



வினாஜிளீஸ்-ப்-க்கு எதிரான ஊசி சிகிச்சை:

இது ஸரமான வயது-சார்ந்த மேக்யூலர் டெஜன்ரேஷனுக்கு அனுமதியளிக்கப்பட்ட மருந்தாகும்.

இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது ?



விழித்திரைக்கு பின்பற்ற புதிய இரத்தக் குழாய்கள் உருவாவதை இது தடுக்கிறது. விழித்திரையில் கசிவை ஏற்படாமல் பராமரிக்கிறது, மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய பார்வையிழப்பு அபாயத்தை குறைக்கிறது.

மருந்தின் செயல்திறன் ஒரு மாதம் அல்லது அதற்குமிகுமாகவும் நீடிக்கலாம், எனவே நீங்கள் பெறும் ஊசிகளின் எண்ணிக்கை, உங்கள் நிலைக்கேற்ப மற்றும் உங்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி இருக்கும்.

நன்மைகள்

வினாஜிளீஸ்-ப்-க்கு எதிரான ஊசி உடனான சிகிச்சை, முக்கிய பார்வைத் தன்மைகளை (நிறம், ஒளிர்வு மற்றும் கூர்மத்தனமை) மற்றும் வாசித்தல், தொலைக்காட்சி பார்த்தல், கார் ஓட்டுதல் போன்ற வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்தக்கூடிய பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தலாம்.



டில்லிஜெம்மா: இந்த வெளியீடு தகவல் ரோக்கத்திற்காக மட்டுமே, இது ஒரு மருத்துவர் அல்லது அரோக்ஷிய நல் நிபுணரின் ஆலோசனை அல்லது அறிவுரைக்கு மற்றாகது, துல்லியமான மற்றும் சம்பந்தக்கேற்ற தகவலை வழங்க நாங்கள் அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்கிறேன். ஆனால் இது தொடர்பாக எந்த உத்திரவாததும் அளிக்கப்படாது. நீங்கள் உங்கள் கண மருத்துவர் அல்லது ஆரோக்ஷிய நல் நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெற்று அதன் படி நடக்க வேண்டும்.



INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED

Near Sola Bridge, S.G. Highway, Thaltej,
Ahmedabad – 380054, Gujarat, INDIA.
Website : www.intaspharma.com

RAZUMAB™
Ranibizumab 0.5 mg Injection

2122542 Tamil